

## Outlook 2003

**電子メール アカウント**

**インターネット電子メールの設定 (POP3)**  
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

**ユーザー情報**

名前(N):

電子メール アドレス(E):

**メール サーバーへのログオン情報**

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(L)

**サーバー情報**

受信メール サーバー (POP3)(O):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

**設定のテスト**

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

**インターネット電子メール設定**

全般 | **送信サーバー** | 接続 | 詳細設定

**送信サーバー (SMTP) (認証が必要)(O)**

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(S)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(O)

インターネット電子メール設定

全般 | 送信サーバー | 接続 | 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3) (O):  標準設定 (D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要 (E)

送信サーバー (SMTP) (O):

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要 (O)

サーバーのタイムアウト (T)

短い  長い 1分

配信

~~サーバーにメッセージのコピーを置く (L)~~

サーバーから削除する (R)  日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除 (M)

OK キャンセル

チェック外して下さい

## Outlook Express

molold.f.u-tokyo.ac.jp のプロパティ

全般 | **サーバー** | 接続 | セキュリティ | 詳細設定

サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M): POP3

受信メール (POP3)(O):

送信メール (SMTP)(U):

受信メール サーバー

アカウント名(O):

パスワード(P): \*\*\*\*\*

パスワードを保存する(W)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

送信メール サーバー

このサーバー(は)認証が必要(V)

設定(E)...

OK キャンセル 適用(A)

送信メール サーバー

ログオン情報

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(O)


アカウント名(O):

パスワード(P):

パスワードを保存する(W)



セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

OK キャンセル



チェック外して下さい

# Thunderbird



# Mac OS Mail

